

WWW.TECHINTER.CH



TECHINTER



AUTOMATISATION SA

LES PORTAILS



SERVICE ET COMPÉTENCE

SOLUTIONS SÛRES ET PERFORMANTES

En tant que société spécialisée dans le domaine des portails, portillons et clôtures, nous disposons d'une gamme complète EN ACIER et EN ALUMINIUM.

Nous mettons à votre service expérience et professionnalisme.

Notre collection comporte plus de 150 modèles à choix.

Matériaux et traitements sont de haute qualité ce qui assure une grande longévité.

Nous avons associé style et design pour que vous ayez l'assurance de trouver celui qui s'harmonise avec le style de votre maison.

Les PORTAILS ET CLÔTURES de... Techinter donneront une allure à votre propriété.

*Possibilité de fabrication personnalisée en toutes dimensions ou vantaux asymétriques.



P. 5

PORTAILS À BATTANTS, COULISSANTS, PORTILLONS ET CLÔTURES EN ACIER



P. 15

FINITIONS POUR PORTAILS, PORTILLONS ET CLÔTURES EN ACIER



P. 21


PORTAILS À BATTANTS, COULISSANTS ET PORTILLONS EN ALUMINIUM



P. 41

CLÔTURES EN ALUMINIUM FINITIONS POUR PORTAILS,
PORTILLONS ET CLÔTURES EN ALUMINIUM





USEZ DE VOTRE CRÉATIVITÉ ET DE VOTRE IMAGINATION

Chez nous, vous avez la possibilité de personnaliser selon vos désirs toutes nos fabrications en acier. D'après une simple photo ou un dessin, nous créons, transformons et adaptons selon vos propres dimensions.

Tous nos modèles de notre catalogue sont réalisables en portillon, portail à battants et portail coulissant.

The logo for TECHINTER is a stylized square with rounded corners, tilted at an angle. It features a light orange background with a white border. The word "TECHINTER" is written in a light blue, sans-serif font across the top. In the center, there is a white circle containing a square with a dot in the middle, resembling a camera viewfinder or a technical symbol. The entire logo is overlaid on a dark brown bracket-like shape on the right side.

PORTAILS À BATTANTS,
COULISSANTS,
PORTILLONS ET CLÔTURES
EN ACIER

PORTAILS À BATTANTS, COULISSANTS, PORTILLONS ET CLÔTURES EN ACIER


FLORENCE 1



Hauteur au centre 2700 mm
Hauteur latérale 2100 mm
Largeur 3500/4000 mm



Hauteur au centre 2240 mm
Hauteur latérale 2100 mm
Largeur 1100 mm



Hauteur de la clôture 1500 mm
Largeur des panneaux 1700 mm

FLORENCE 2



Hauteur au centre 2700 mm
Hauteur latérale 2100 mm
Largeur 3500 mm



Hauteur au centre 2240 mm
Hauteur latérale 2100 mm
Largeur 1100 mm




Hauteur de la clôture 1500 mm
Largeur des panneaux 1700 mm


FLORENCE 3



Hauteur au centre 2700 mm
Hauteur latérale 2100 mm
Largeur 3500/4000 mm



Hauteur au centre 2240 mm
Hauteur latérale 2100 mm
Largeur 1100 mm



Hauteur de la clôture 1500 mm
Largeur des panneaux 1700 mm

PORTAILS À BATTANTS, COULISSANTS, PORTILLONS ET CLÔTURES EN ACIER


VENISE 1



Hauteur au centre 2050 mm
Hauteur latérale 1500 mm
Largeur 3500/4000 mm



Hauteur au centre 1650 mm
Hauteur latérale 1500 mm
Largeur 1100 mm



Hauteur de la clôture 1200 mm
Largeur des panneaux 1700 mm


VENISE 2



Hauteur au centre 2050 mm
Hauteur latérale 1500 mm
Largeur 3500/4000 mm



Hauteur au centre 1650 mm
Hauteur latérale 1500 mm
Largeur 1100 mm



Hauteur de la clôture 1200 mm
Largeur des panneaux 1700 mm


VENISE 3



Hauteur au centre 2050 mm
Hauteur latérale 1500 mm
Largeur 3500/4000 mm



Hauteur au centre 1650 mm
Hauteur latérale 1500 mm
Largeur 1100 mm



Hauteur de la clôture 1200 mm
Largeur des panneaux 1700 mm

PORTAILS À BATTANTS, COULISSANTS ET PORTILLONS EN ACIER



Portail à deux battants • **TEMA**



TAMARIS • Portail à deux battants



Portail à deux battants • **TERRA**



CELESTA • Portail à deux battants



Portail coulissant autoporteur • **CAPRICE**



LEONE • Portail coulissant sur rail



Portail à deux battants • **SOFIA**



CORAIL • Portail à deux battants

PORTAILS À BATTANTS, COULISSANTS ET PORTILLONS EN ACIER



Portail à deux battants • **FAVORY**



ABELLE • Portail à battants



Portail à deux battants • **VEGA**



ALTO • Portail à deux battants avec portillon intégré



Portail à deux battants • **MARY**



ELITE • Portail à deux battants



Portail à un battant avec portillon • **GEMMA**



CLEA • Portail coulissant sur rail

PORTAILS À BATTANTS, COULISSANTS ET PORTILLONS EN ACIER



Portail coulissant sur rail • **LINALIS**



YANIS • Portail coulissant sur rail



Portail à deux battants • **LORY**



VIENNA • Portail coulissant sur rail




Portail à deux battants • **ARAMIS**



CARENA • Portail à deux battants



Portail à deux battants • **ISIS**




MARGOT • Portail à deux battants avec portillon

PORTAILS À BATTANTS, COULISSANTS ET PORTILLONS EN ACIER



Portail à deux battants • **OSIRIS**



ATLAS • Portail à deux battants avec portillon



Portail à deux battants • **TRIS**



ORNIS • Portail à deux battants



Portail à deux battants • **NEVADA**



SKY • Portail à deux battants



Portail à deux battants • **TARA**



ELLA • Portail coulissant sur rail

PORTAILS À BATTANTS, COULISSANTS ET PORTILLONS EN ACIER




Portail à deux battants • **PARIS**



MATHYS • Portail à deux battants
avec portillon



Portail à deux battants • **OSLO**
avec portillon



FERRY • Portail coulissant sur rail



Portail à deux battants • **ALASKA**



CRYLITE • Portail à deux battants




Portail à deux battants • **LUNA**




EVITA • Portail à deux battants

CLÔTURES EN ACIER



Barreaudages avec décors • **EGO**



GEA • Barreaudages avec décors et tôle



Barreaudages classic • **MARTA**



COMPANY • clôture à carreaux



Barreaudages quadrillés • **ELEGANT**




VISTA • Grille de protection fenêtre



Barreaudages avec embouts • **TRADITION**



ETIQUE • Barreaudages avec embouts tordus






















**FINITIONS POUR
PORTAILS, PORTILLONS
ET CLÔTURES
EN ACIER**







FINITIONS POUR PORTAILS, PORTILLONS ET CLÔTURES EN ACIER

EMBOUS DÉCORATIFS



FINITIONS POUR PORTAILS, PORTILLONS ET CLÔTURES EN ACIER


ÉLÉMENTS DÉCORATIFS




FINITIONS POUR PORTAILS, PORTILLONS ET CLÔTURES EN ACIER

DÉCORS DE BARREAUX


EXEMPLES À BARREAUX CARRÉS




EXEMPLES À BARREAUX RONDS









**PORTAILS À BATTANTS,
COULISSANTS ET PORTILLONS
EN ALUMINIUM**

PANORAMA GAMME «CONTEMPORAIN»

PORTAIL 2 VANTAUX ET PORTILLON

VERSION TOUT BARREAUDAGE



AUKENA

Descriptif battant et coulissant(en mm)

Traverse haute	85/50	Montant pivot	88/65
Traverse intermédiaire	96/50	Montant gâche	52/50 (coulissant) 88/65 (battant)
Traverse basse	122/50	Barreaudage	100/22 en standard



ALDEA



BALI



CARAÏBES



AOBA



BRAVA



COMORES

VERSION HAUT BARREAUDAGE, BAS PLEIN (Tôle alu)



DÉSIRADE

Descriptif battant et coulissant(en mm)

Traverse haute	85/50	Montant pivot	88/65
Traverse intermédiaire	94/50	Montant gâche	52/50 (coulissant) 88/65 (battant)
Traverse basse	122/50 (216/82 pour autoportant)	Barreaudage	100/22 en standard
		Remplissage	Tôle alu de 2 mm



DJERBA



ELISA



FANUA



DONAS



ELBA



FOGO

VERSION HAUT BARREAUDAGE, BAS PLEIN (lames alu)



GARITA

Descriptif battant et coulissant(en mm)

Traverse haute	85/50	Montant gâche	52/50 (coulissant) 88/65 (battant)
Traverse intermédiaire	91/50	Barreaudage	100/22 en standard
Traverse basse	122/50	Remplissage	Lames jointives de 125/25
Montant pivot	88/65		



GANAK



HITRA



IBIZA



GOZO



HALVO



IKARIA

VERSION PLEIN (lames alu)



JABAL

Descriptif battant et coulissant(en mm)

Traverse haute	85/50	Montant pivot	88/65
Traverse intermédiaire	86/50	Montant gâche	52/50 (coulissant) 88/65 (battant)
Traverse basse	122/50 (216/82 pour autoportant)	Remplissage	Lames jointives de 125/25



JEMO



KALAO



LAKINA



JAMAÏQUE




KITNOS



LIMNOS

VERSION PLEIN (lames larges alu)



MAHÉ lames horizontales



MAHÉVA lames verticales

Descriptif battant et coulissant(en mm)

Traverse haute	85/50
Traverse basse	122/50
Montant pivot	88/65
Montant gâche	52/50 (coulissant) 88/65 (battant)
Remplissage	Lames jointives de 250/25

VERSION PLEIN (Tôle alu)



MYKONOS

Descriptif battant et coulissant(en mm)


Traverse haute	85/50
Traverses intermédiaires	96/50
Traverse basse	122/50 - (216/82 pour autoportant)
Montant pivot	88/65
Montant gâche	52/50 (coulissant) 88/65 (battant)
Remplissage	Tôles aluminium de 2 mm

PANORAMA GAMME «CONTEMPORAIN»

PORTAIL COULISSANT SUR RAIL


AUTOPORTANT

VERSION TOUT BARREAUDAGE




NON RÉALISABLE

VERSION HAUT BARREAUDAGE, BAS PLEIN (Tôle alu)




TOUS MODÈLES




DÉSIRADE AUTOPORTANT

VERSION HAUT BARREAUDAGE, BAS PLEIN (lames alu)



NON RÉALISABLE

VERSION PLEIN (lames alu)




TOUS MODÈLES
AVEC SOUBASSEMENT EN TÔLE
OBLIGATOIRE




JABAL AUTOPORTANT

COULISSANT 1 VANTAIL




VERSION PLEIN (lames larges alu)




NON RÉALISABLE

VERSION PLEIN (Tôle alu)



MYKONOS




MYKONOS AUTOPORTANT

PANORAMA GAMME «CONTEMPORAIN»

PORTAIL 2 VANTAUX ET PORTILLON


VERSION À TRAVERSE INTERMÉDIAIRE CINTRÉE, HAUT BARREAUDAGE, BAS PLEIN (lames alu)

Descriptif battant
idem version haut
barreaudage, bas plein (lames alu)




VERSION À TRAVERSE INTERMÉDIAIRE CINTRÉE, PLEIN (lames alu)

Descriptif battant
idem version plein




VERSION HAUT BARREAUDAGE, BAS PLEIN (lames alu), TRAVERSE INTERMÉDIAIRE DROITE RÉHAUSSÉE

Descriptif battant
idem version haut
barreaudage, bas plein (lames alu)



VERSION HAUT BARREAUDAGE, BAS PLEIN (lames alu), TRAVERSE HAUTE DROITE ET TRAVERSE INTERMÉDIAIRE CINTRÉE RÉHAUSSÉE

Descriptif battant
idem version haut
barreaudage, bas plein (lames alu)



VERSION HAUT BARREAUDAGE, BAS PLEIN (lames alu), TRAVERSE HAUTE CINTRÉE ET TRAVERSE INTERMÉDIAIRE CINTRÉE RÉHAUSSÉE

Descriptif battant
idem version haut
barreaudage, bas plein (lames alu)



PANORAMA GAMME «CONTEMPORAIN»

PORTAIL COULISSANT SUR RAIL

AUTOPORTANT

NON RÉALISABLE

NON RÉALISABLE

NON RÉALISABLE

NON RÉALISABLE

VERSION HAUT BARREAUDAGE, BAS PLEIN (lames alu, TRAVERSE INTERMÉDIAIRE DROITE RÉHAUSSÉE)



SÉRAM



ROSCANA



RÉUNION



RHODES



RODRIGUES

NON RÉALISABLE

NON RÉALISABLE

NON RÉALISABLE

NON RÉALISABLE

NON RÉALISABLE



PORTAILS À BATTANTS, COULISSANTS ET PORTILLONS EN ALUMINIUM



Portail à deux battants • **AOBA**



IBIZA • Portail à deux battants avec clôture



Portail coulissant sur rail • **BALI**



OZARI • Portail à deux battants



Portail coulissant sur rail • **MYKONOS**



IKARIA • Portail coulissant sur rail



Portail à deux battants • **KITNOS**



DESIRADE • Portail coulissant autoporteur

PORTAILS À BATTANTS, COULISSANTS ET PORTILLONS EN ALUMINIUM



Portail coulissant sur rail • **MAHE**



LIMNOS • Portail à deux battants



Portail à deux battants • **FANUA**



PIAZZI • Portail à deux battants



Portail à deux battants • **HALVO**



FOGO • Portail à deux battants avec portillon




Portail à deux battants • **ALIA**



ARTEMIS • Portail coulissant sur rail

PANORAMA GAMME «TRADITION»


PORTILLONS ET PORTAILS 2 VANTAUX TOUT BARREAUDAGE



Descriptif battant et coulissant :

	en mm
Traverse haute	23/50 (ou 2x23/50 avec lunes)
Traverse intermédiaire	2x23/50
Traverse basse	122/50
Montant pivot	88/65
Montant gâche	52/50
Barreaudage cannelé	Ø 23.5
Lunes	Ø 100


PORTILLONS ET PORTAILS 2 VANTAUX, TOUT BARREAUDAGE, EMBOUT DÉCORATIF AU CHOIX



Descriptif battant et coulissant :

	en mm
Traverse haute	23/50 (ou 2x23/50 avec lunes)
Traverse intermédiaire	2x23/50
Traverse basse	122/50
Montant pivot	88/65
Montant gâche	52/50
Barreaudage cannelé	Ø 23.5
Lunes	Ø 100
Embouts décoratifs au choix (fleur de lys, flamme, goutte d'eau, boule, coupelle)	

PORTILLONS ET PORTAILS 2 VANTAUX, DOUBLE BARREAUDAGE, DOUBLE EMBOUT DÉCORATIF AU CHOIX



Descriptif battant et coulissant :


	en mm
Traverse haute	23/50 (ou 2x23/50 avec lunes)
Traverse intermédiaire	2x23/50
Traverse basse	122/50
Montant pivot	88/65
Montant gâche	52/50
Barreaudage cannelé	Ø 23.5
Double barreaudage en partie basse	
Lunes	Ø 100
Embouts décoratifs au choix (fleur de lys, flamme, goutte d'eau, boule, coupelle)	

PANORAMA GAMME «TRADITION»

PORTAIL COULISSANT SUR RAIL


AUTOPORTANT

PORTAILS COULISSANTS TOUT BARREAUDAGE




NON RÉALISABLE

PORTAILS COULISSANTS, TOUT BARREAUDAGE, EMBOUT DÉCORATIF AU CHOIX



NON RÉALISABLE

PORTAILS COULISSANTS, DOUBLE BARREAUDAGE, DOUBLE EMBOUT DÉCORATIF AU CHOIX




NON RÉALISABLE


PANORAMA GAMME «TRADITION»

PORTAIL 2 VANTAUX ET PORTILLON


PORTILLONS ET PORTAILS 2 VANTAUX, HAUT BARREAUDAGE, BAS PLEIN, EMBOUT DÉCORATIF AU CHOIX




KENERA




KETMIE



KOCHIA




KERCIS




KARLINA

Descriptif battant et coulissant:


	en mm
Traverse haute	23/50 (ou 2x23/50 avec lunes)
Traverse intermédiaire	93/50
Traverse basse	122/50 (216/82 pour autoportant)
Montant pivot	88/65
Montant gâche	52/50
Barreaudage cannelé	Ø 23.5
Tôle en alu en partie basse épaisseur 2	
Embouts décoratifs au choix	
(fleur de lys, flamme, goutte d'eau, boule, coupelle)	




KOLENDA




KENTRYL




KUPRAL




KRILIS




LOTUS




LIPARIS



LOBÉLIE




LUZULA




LILIUM

Descriptif battant et coulissant:


	en mm
Traverse haute	23/50 (ou 2x23/50 avec lunes)
Traverse intermédiaire	93/50
Traverse basse	122/50 (216/82 pour autoportant)
Montant pivot	88/65
Montant gâche	52/50
Barreaudage cannelé	Ø 23.5
Tôle en alu en partie basse épaisseur 2	
Lunes	Ø 100
Embouts décoratifs au choix	
(fleur de lys, flamme, goutte d'eau, boule, coupelle)	




LINAIRE



LYCHNIS



LAMIER



LAURUS

PANORAMA GAMME «TRADITION»


PORTAIL COULISSANT SUR RAIL

AUTOPORTANT


PORTAILS COULISSANTS, HAUT BARREAUDEAGE, BAS PLEIN, EMBOUT DÉCORATIF AU CHOIX



KERNERA




KETMIE




KOCHIA

KERCIS
non réalisable

KARLINA
non réalisable




KOLENDA




KENTRYL

KUPRAL
non réalisable

KRILIS
non réalisable



LOTUS




LIPARIS




LOBÉLIE

LUZULA
non réalisable

LILIUM
non réalisable



LINAIRE



LYCHNIS

LAMIER
non réalisable

LAURUS
non réalisable

TOUS MODÈLES

SAUF
KERCIS - KARLINA

SAUF
KUPRAL - KRILIS

SAUF
LUZULA - LILIUM


SAUF
LAMIER - LAURUS




PANORAMA GAMME «TRADITION»

PORTAIL 2 VANTAUX ET PORTILLON


PORTILLONS ET PORTAILS 2 VANTAUX, HAUT BARREAUDAGE, BAS PLEIN, EMBOUT DÉCORATIF AU CHOIX (suite)




MYOSOTIS




MONTIA



MYRRHIS




MARSAULT




MIBORA

Descriptif battant et coulissant:


	en mm
Traverse haute	23/50 (ou 2x23/50 avec lunes)
Traverse intermédiaire	93/50
Traverse basse	122/50 (216/82 pour autoportant)
Montant pivot	88/65
Montant gâche	52/50
Barreaudage cannelé	Ø 23.5
Tôle en alu en partie basse épaisseur	2
Lunes	Ø 100
Embouts décoratifs au choix	(fleur de lys, flamme, goutte d'eau, boule, coupelle)



MUFLIER




MELISSA




MOLENE




MALVA




NAÏADE




NESLIA



NYMPHÉA




NERIUM




NARDI

Descriptif battant et coulissant:


	en mm
Traverse haute	23/50 (ou 2x23/50 avec lunes)
Traverse intermédiaire	93/50
Traverse basse	122/50 (216/82 pour autoportant)
Montant pivot	88/65
Montant gâche	52/50
Barreaudage cannelé	Ø 23.5
Tôle en alu en partie basse épaisseur	2
Lunes	Ø 100
Embouts décoratifs au choix	(fleur de lys, flamme, goutte d'eau, boule, coupelle)




NEFLIER



NOPAL



NIGELLE




NARCISSE

PANORAMA GAMME «TRADITION»


PORTAIL COULISSANT SUR RAIL

AUTOPORTANT


PORTAILS COULISSANTS, HAUT BARREAUDAGE, BAS PLEIN, EMBOUT DÉCORATIF AU CHOIX



MYOSOTIS




MONTIA




MYRRHIS

MARSAULT
non réalisable

MIBORA
non réalisable




MUFLIER




MELISSA

MOLENE
non réalisable


MALVA
non réalisable



NAÏADE




NESLIA




NYMPHÉA

NERIUM
non réalisable

NARDI
non réalisable



NEFLIER



NOPAL

NIGELLE
non réalisable

NARCISSE
non réalisable

TOUS MODÈLES

SAUF
MARSAULT - MIBORA

TOUS MODÈLES

SAUF
MOLENE - MALVA

TOUS MODÈLES

SAUF
NERIUM - NARDI

TOUS MODÈLES


SAUF
NIGELLE - NARCISSE




PANORAMA GAMME «TRADITION»

PORTAIL 2 VANTAUX ET PORTILLON


PORTILLONS ET PORTAILS 2 VANTAUX, HAUT BARREAUDAGE, BAS PLEIN, EMBOUT DÉCORATIF AU CHOIX, FESTON




OLÉA




ORIGAN




OSTRYA




PARNASSIA




PHALARIS




PYRUS




QUERCUS




QUILLOR




QUOLTRIS



RYBIA



ROSA



RESEDA

Descriptif battant et coulissant :


	en mm
Traverse haute	23/50 (ou 2x23/50 avec lunes)
Traverse intermédiaire	93/50
Traverse basse	122/50 (216/82 pour autoportant)
Montant pivot	88/65
Montant gâche	52/50
Barreaudage cannelé	Ø 23.5
Tôle en alu en partie basse épaisseur 2	
Lunes	Ø 100
Embouts décoratifs au choix (fleur de lys, flamme, goutte d'eau, boule, coupelle)	

PANORAMA GAMME «TRADITION»


PORTAIL COULISSANT SUR RAIL

AUTOPORTANT


PORTAILS COULISSANTS, HAUT BARREDAUGE, BAS PLEIN, EMBOUT DÉCORATIF AU CHOIX, FESTON




OLÉA




ORIGAN




OSTRYA



PARNASSIA



PHALARIS




PYRUS



QUERCUS



QUILLOR




QUOLTRIS



RYBIA



ROSA



RESEDA

TOUS MODÈLES



PORTAILS À BATTANTS, COULISSANTS ET PORTILLONS EN ALUMINIUM



Portail à deux battants • **CIRCÉE**



ALKANA • Portail à deux battants



Portail à deux battants • **NESLIA**



IRIS • Portail à deux battants avec portillon



Portail à deux battants • **DIOTIS**



MONTIA • Portail à deux battants



Portail à deux battants • **KERNERA**



QUILLOR • Portail à deux battants

PORTAILS À BATTANTS, COULISSANTS ET PORTILLONS EN ALUMINIUM



Portail coulissant sur rail ♦ **KETMIE**



JONQUILLE ♦ Portail à deux battants



Portail coulissant sur rail ♦ **PARNASSIA**



ORIGAN ♦ Portail à deux battants avec portillon



Portail coulissant sur rail ♦ **LIPARIS**



PHALARIS ♦ Portail coulissant sur rail



Portail à deux battants ♦ **VOGIA**



ALIAS ♦ Portail à deux battants





PANORAMA GAMME «DÉCORS»

PORTAILS BATTANTS ET COULISSANTS (coulissants : avec montant central de 50 mm)

PORTAILS COULISSANTS 1 VANTAIL




MODÈLE KERO

Avec lames verticales ou horizontales







MODÈLE LYSEO

Avec lames verticales ou horizontales







MODÈLE SENSO

Avec lames horizontales uniquement



MODÈLE ALTO

Avec lames verticales uniquement




DESCRIPTIF BATTANT ET COULISSANT (EN MM)

Traverse haute 85/50
Traverse basse 122/50
Montant pivot 88/65

Montant gâche 52/50 (coulissant)
88/65 (battant)
Remplissage Lames jointives de 125/25

PORTAILS À BATTANTS, COULISSANTS ET PORTILLONS EN ALUMINIUM



Portail coulissant sur rail • **AKADIA**



KOBAL • Portail à deux battants



Portail à deux battants • **KAZAL**




LYSEO 1 • Portail à deux battants



Portail à deux battants • **DELINIA 1**




FUTURA • Portail à deux battants



Portail à deux battants • **DELINIA 2**



DÉLINIA 3 • Portail à deux battants






**CLÔTURES EN ALUMINIUM
FINITIONS POUR PORTAILS,
PORTILLONS ET CLÔTURES
EN ALUMINIUM**




CLÔTURES EN ALUMINIUM

CLÔTURES GAMME «CONTEMPORAIN»


- VARO - 2 Barreaux horizontaux 100 x 22 mm




- AUKENA 100 (Standard) Barreaux 100 x 22 mm




- AUKENA 80 Barreaux design 80 x 22 mm




- AUKENA 45 Barreaux 45 x 22 mm



- AUKENA 25 Barreaux 25 x 22 mm




- AUKENA CLAIRE-VOIE Barreaux claire-voie 120 x 22 mm



Entraxe maxi de 1,75 m entre poteaux
Certaines hauteurs non réalisables (nous consulter)


- JABAL Plein, lames aluminium 125 x 25 mm



- JABAL Plein, lames aluminium 125 x 25 mm inclinées à 45°





- MAHÉ ET MAHÉVA Plein, lames aluminium 250 x 25 mm



PANORAMA GAMME «TRADITION»



CLÔTURES GAMME «TRADITION»

- ACANTHE Barreaux cannelés $\varnothing 23.5$ mm – Espace entre les barreaux 102 mm



Plus-value festonnage pour clôtures

- KERNERA Barreaux cannelés $\varnothing 23.5$ mm – Espace entre les barreaux 102 mm





Plus-value festonnage pour clôtures

Plus-value pour embouts décoratifs couleur or mat *

*Sauf coupelle

- MYOSOTIS Barreaux cannelés $\varnothing 23.5$ mm – Espace entre les barreaux 102 mm




Plus-value festonnage pour clôtures

Plus-value pour embouts décoratifs et lunes couleur or mat *

Suppression des embouts décoratifs (barreaudage sup. non traversant)

*Sauf coupelle

- NAIÁDE Barreaux cannelés $\varnothing 23.5$ mm – Espace entre les barreaux 102 mm



Plus-value festonnage pour clôtures

Plus-value pour embouts décoratifs et lunes couleur or mat *

Suppression des embouts décoratifs (barreaudage sup. non traversant)

*Sauf coupelle. Embouts décoratifs : voir Mysotis

CLÔTURES EN ALUMINIUM



Clôture assortie • **OLEA**



AUKENA 45 • Clôture assortie



Clôture assortie • **OLEA**



AUKENA 80 • Clôture assortie



Clôture assortie • **AUKENA 100**



VARO • Clôture assortie



Clôture assortie • **GENTIANE**



JABAL • Clôture assortie

CLÔTURES EN ALUMINIUM

FINITIONS POUR PORTAILS, PORTILLONS ET CLÔTURES EN ALUMINIUM

FINITIONS POUR PORTAILS, PORTILLONS ET CLÔTURES EN ALUMINIUM



Quart de rosace "Amboise"



Palmette "Vendôme" (385 x 195)



Rosace "Chinon" - (Ø 110)



Palmette "Villandry" - (700 x 380)



Rosace "Amboise" - (Ø 170)




Rosace "Fontainebleau" - (Ø 95)



Décor "Blois" - (Ø 65)

LES EMBOUT DÉCORATIFS (GAMME TRADITION)


Fleur de lys




Flamme




Goutte d'eau



Boule



Coupelle




BARREAUDAGE AU CHOIX



25 x 22



45 x 22



100 x 22
barreaudage
standard



80 x 22
barreaudage
design



120 x 22
barreaudage
claire-voie

CLÔTURES EN ALUMINIUM

FINITIONS POUR PORTAILS, PORTILLONS ET CLÔTURES EN ALUMINIUM

TRAITEMENTS ET COULEURS


10

COULEURS DE BASE STANDARS


TRAITEMENT THERMOLAQUAGE, EN OPTION COULEUR RAL À CHOIX.



Bleu gentiane (RAL 5010)



Rouge pourpre (RAL 3004)




Blanc (RAL 9010)



Vert (RAL 6005)



Noir satiné (RAL 9005)



Bronze (Marron d'Inde)



Beige (RAL 1015)



Gris anthracite (RAL 7016)



Gris terre d'ombre (RAL 7022)



Gris basalte (RAL 7012)

TECHINTER



AUTOMATISATION SA



Je suis intéressé par

- Portails à battants
- Portails coulissants
- Portillons
- Clôtures
- Automatisation portails battants
- Automatisation portails coulissants



WWW.TECHINTER.CH

Expéditeur:

Nom:



Prénom:

Adresse:

.....

Téléphone:

Email:



TECHINTER AUTOMATISATION SA
Ch. de Budron B17
1052 Le Mont-sur-Lausanne



TECHINTER
[.]
AUTOMATISATION SA

Ch. de Budron B17, 1052 Le Mont-sur-Lausanne
T: 0840 021 021 • F: 0840 021 022 • techinter@techinter.ch
GENÈVE - NEUCHÂTEL - MARTIGNY